



LEGENDA:

- projektowany dach, zakres objęty niniejszym opracowaniem
- +12.25 - rzędne projektowe
- projektowane kominy
- 27% - oznaczenia spadków

UWAGI:

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowymi opracowaniami przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Należy stosować drabinki (plotki śniegowe, śniegołazy) - rodzaj barier przeciwsniegowych należy dobrać do konkretnej lokalizacji, ławy kominiarskie + stopnie - należy zapewnić dojście serwisowe do urządzeń zamontowanych na dachu.
- Rynny stalowe powlekane w kolorze pokrycia dachowego o średnicy 100 mm, rury spustowe stalowe powlekane o średnicy 80 mm.
- Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i echnicznie od wskazanych w projekcie.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna.
- Wszystkie otwory, przejścia i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.
- Elementy poza zakresem opracowania (nieoznaczone kolorem czerwonym) należy realizować wg. zatwierdzonego projektu budowlanego Decyzją Starosty Chelmskiego o pozwoleniu na budowę Nr87/21 z dnia 15.02.2021 r.

 K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot Dominów ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin tel: 609-045-079, email: kskonstrukcje@o2.pl		
Inwestor: Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze		
Inwestycja, lokalizacja: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze – zm. pozwolenia na budowę ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze dz. nr ewid. dz. 114, 115, 116, m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obręb: 060311_4.0036]		
Stadium: Projekt wykonawczy		
projektował: mgr inż. Grzegorz Kocot upr. bud. LUB/0096/PB Kb/19	Data: 04.03.2022	Podpis:
sprawdził: mgr inż. Aleksander Kłębokowski bud. LUB/0132/PWB Kb/16	Data: 04.03.2022	Podpis:
NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU		SKALA: 1:100 NR RYS.: A – 3