



LEGENDA:

- dach istniejący przeznaczony do rozbiórki

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Należy stosować drabinki (plotki śniegowe, śniegołazy) - rodzaj barier przeciwsniegowych należy dobrać do konkretnej lokalizacji, lawy kominarskie + stopnie - należy zapewnić dojsście serwisowe do urządzeń zamontowanych na dachu.
3. Rynny stalowe powlekane w kolorze pokrycia dachowego o średnicy 100 mm, rury spustowe stalowe powlekane o średnicy 80 mm.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna.
6. Wszystkie otwory, przejścia i brzozy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.
7. Elementy poza zakresem opracowania (nieoznaczone kolorem czerwonym) należy realizować wg. zatwierdzonego projektu budowlanego Decyzją Starosty Chelmskiego o pozwoleniu na budowę Nr87/21 z dnia 15.02.2021 r.

 K & S K O N S T R U K C J E <small>PROJEKTY NADZORY KOSZTORYSY</small>		K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot Dominów ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin tel: 609-045-079, email: kskonstrukcje@o2.pl	
Inwestor: Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22–130 Siedliszcze			
Inwestycja, lokalizacja: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze – zm. pozwolenia na budowę ul. Szpitalna 15a, 22–130 Siedliszcze dz. nr ewid. dz. 114, 115, 116, m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obręb: 060311_4.0036]			
Stadium: Projekt wykonawczy			
projektował: mgr inż. Grzegorz Kocot upr. bud. LUB/0096/PBKb/19		Data: 04.03.2022	Podpis:
sprawdził: mgr inż. Aleksander Kłembokowski bud. LUB/0132/PWBKb/16		Data: 04.03.2022	Podpis:
NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU – ROZBIÓRKI			SKALA: 1:100 NR RYS.: A – 1