

OZNACZENIA	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
RZĘDNA TERENU	190,36	190,20	191,20	190,30	191,00	191,70	192,40	192,80	193,20	193,30	195,00	197,10	198,50	199,30	207,40	251,00	251,50	202,60
RZĘDNA DNA RUR	187,86 187,66	188,76	188,65	188,80	189,13	189,48	189,80	190,14	189,39	188,56	193,16	194,48	196,14	196,86	197,28	247,63	248,30	198,79
ŚREDNICA ; MATERIAŁ	PVC-U SN8 DN 200mm				PVC-U SN8 DN 200mm				PVC-U SN8 DN 200mm						PVC-U SN8 DN 200mm			
SPADEK ; DŁUGOŚĆ	1,5 % 12,0m	1,0 % 25,3m	1,0 % 14,9m	1,0 % 31,6m	1,0 % 34,5m	1,0% 39,4m	1,0 % 33,3 m.	1,0 % 25,1 m.	1,0 % 19,3 m.	7,0 % 36,8 m.	5,5 % 24,0 m.	5,0 % 27,7 m.	2,5% 25,5 m.	1,1 % 30,7 m.	1,5 % 35,7 m.	1,0 % 31,9 m.	1,7 % 28,8 m.	
ODLEGŁOŚĆ	0,0	12,0	37,3	52,2	83,2	117,7	148,1	181,4	206,5	225,8	262,6	286,6	314,3	343,8	374,5	410,2	442,1	470,9

OZNACZENIA	S22	S21	S20	S19	S18	S10
RZĘDNA TERENU	197,70	197,20	197,10	197,00	196,80	195,00
RZĘDNA DNA RUR	195,47	194,21	193,92	193,67	193,39	193,16
ŚREDNICA ; MATERIAŁ	PVC-U SN8 DN 200mm					
SPADEK ; DŁUGOŚĆ	25,0 m.	1,0 % 28,8 m.	1,0 % 24,9 m.	1,0 % 27,9 m.	1,0% 14,3 m.	1,4 %
ODLEGŁOŚĆ	0,0	25,8	54,4	79,3	107,2	121,5

TEMAT:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul., Spacerowej, w Siedliszczu dz. Nr 1657,1609/4,1611/1613,1609/10,1609/13 oraz 0036 miSiedliszczu jest wieś 083011_2 m., Siedliszcze	**RYS. 2.**
OBIEKT:	Sieć kanalizacji sanitarnej,	
TYTUŁ, RYS.:	Profil podłużny	Skala 1:100/ 500
INWESTOR:	Gmina Siedliszcze , 22-130 Siedliszcze ulSzpitalna 15A	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Arkadiusz Gilgi upr. nr LUBP/0/2654 Specjalność instalacyjna	
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. Grzegorz Sokrynski upr. nr 603/CH/96 , 342/CH/83 Specjalność instalacyjno-inżynieryjna	
CHEŁM , 12.2021r.		